

### FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na najem 368,22 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w budynku „J” położonym przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wraz z możliwością współkorzystania ze strefy wejściowej budynku „J1”, stanowiącym część kompleksu klinicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie badań pozytonowej tomografii emisyjnej / PET – CT/ przez podmiot posiadający doświadczenie w prowadzeniu pracowni PET w ramach kontraktu z NFZ,

składam ofertę w imieniu:

.....

.....

.....

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu ofert, dokonałem szczegółowej wizji lokalnej przedmiotu najmu i nie wnoszę uwag i zastrzeżeń.
2. Oferuję miesięczny czynsz najmu w wysokości .....  
.....zł plus obowiązujący podatek Vat.
3. W załącznikach do niniejszego formularza przedstawiam<sup>1</sup>:
  1. kopię potwierdzenia wpłaty wadium na rachunek bankowy : PL 35 1500 1793 1217 9000 9997 0000 w wysokości 50.000,00 zł,
  2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych dokumentów rejestrowych uprawniających do prowadzenia działalności zaproponowanej niniejszą ofertą,
  3. oświadczenie wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopią dokumentów potwierdzających minimum 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań pozytonowej tomografii emisyjnej w ramach kontraktu z NFZ,
  4. oświadczenie o dysponowaniu aparatem do prowadzenia badań pozytonowej tomografii emisyjnej nie starszym niż 12 miesięcy, licząc datę jego zakupu od daty złożenia oferty,
  5. oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia prowadzenia badań pozytonowej tomografii emisyjnej w terminie 30 dni od daty obowiązywania umowy,
  6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.
  7. oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS .

Data i podpis/y osoby/ reprezentującej firmę)

---

<sup>1</sup> Dokumenty związane z ofertą należy sporządzić w języku polskim na koszt uczestnika konkursu ofert oraz ponumerować i podpisać wszystkie strony dołączonych materiałów.